




RIPARO

Visok prinos u sušnim, ali i u vlažnim područjima !


RIPARO – ozimi tritikale

- Visina biljke je srednja do niža
- Klasanje nastupa jako rano, a vrijeme zriobe je srednje
- Riparo ima visok prinos u sušnim, ali i u vlažnim područjima
- Ima jako dobru otpornost na lisnu hrđu, a dobru na Septoriju, žutu hrđu i Fusarium nivale
- Otpornost na pepelnicu je srednja do niža
- Tolerantnost na zimu i polijeganje je dobra
- Otpornost na proklijavanje je dobra
- Masa 1.000 zrna se kreće od 37 do 49 grama
- Prosjek mase 1.000 zrna iznosi 43 grama
- Sadržaj proteina je prosječan
- Riparo ima izraženo busanje
- Prva prihrana dušikom treba biti u dozi od 50 do 70 kg N/ha prije busanja
- Druga prihrana dušikom treba biti u dozi od 40 do 60 kg N/ha prije vlatanja
- U slučaju jakog pritiska bolesti, potrebna je zaštita protiv žute hrđe i pepelnice
- Norma sjetve je 320 do 380 klijavih zrna po m² (150 do 180 kg/ha)
- Optimalno vrijeme sjetve je od 20. rujna do 20. listopada
- U područjima s jako zimom sjetva treba biti u prvim rokovima sjetve

Austrijski službeni pokusi



prinos u dt/ha	76,66	73,31	75,81	75,83	75,06
----------------	-------	-------	-------	-------	-------



RIPARO

- Visok prinos u sušnim, ali i u vlažnim područjima
- Klasa jako rano, a vrijeme zriobe je srednje
- Jako dobra otpornost na lisnu hrđu
- Dobra otpornost na Septoriju, žutu hrđu i Fusarium nivale
- Dobra tolerantnost na zimu
- Odlična otpornost na polijeganje
- Dobra otpornost na prokljavanje
- Jako izraženo busanje

