



Vrijednosti nas spajaju


Orinoco

Visoka otpornost na visoku temperaturu i sušu

Orinoco – fao 370

- Orinoco je vrhunski hibrid za proizvodnju suhog zrna iz fao grupe 370
- Ima odličnu otpornost na visoku temperaturu i sušu i dobru kvalitetu zrna
- Visina biljke je srednja, a listovi imaju uspravan položaj
- Broj redova na klipu je u prosjeku 18, a broj zrna u redu je u prosjeku 36
- Hektolitarska težina i masa 1.000 zrna su dobre
- Orinoco ima dobru otpornost na hladnoću, te se stoga može sijati u ranim rokovima sjetve i na hladnijim tipovima tala
- Otpornost na polijeganje i lom stabljike je odlična
- Otpornost na fusarium na klipu i stabljici je dobra, na Helminthosporium jako dobra, a na Ustilago odlična.
- Hibrid nema izražen stay green efekt
- Otpuštanje vlage pred žetvu je jako dobro
- Orinoco je hibrid koji se može sijati u svim dijelovima Hrvatske
- Njegovo brzo otpuštanje vlage i kratka vegetacija povećavaju ekonomičnost zbog niskih troškova sušenja
- Zbog nižeg habitusa i uspravnog položaja listova dobro podnosi gušći sklop, tako tako da sklop u žetvi treba biti oko 80.000 biljaka/ha

Orinoco – fao 370



Demo pokusi 2025. godina

Farmer	Mjesto	Županija	Orinoco
Pelengić Dojčin	Srijedska	Bjelovarska	13.980
Dasović Sonja	Malo Vukovje	Bjelovarska	9.984
Rizman doo	Veliki Zdenci	Bjelovarska	10.214
Hunjet Ivan	Narta	Bjelovarska	12.055
Savjetodavna	Stančići	Bjelovarska	12.372
Filipan Damir	Križevci	Koprivnička	10.400
Babić Franjo	Cirkvena	Koprivnička	15.987
VUK	Križevci	Koprivnička	12.166
Peršinović Antonio	Virje	Koprivnička	11.957
Miklin Davor	Badličan	Međimurska	12.295
Čižmešija Tomislav	Prelog	Međimurska	12.798
Vučković Krunoslav	Gat	Osječka	9.134
Kutjevo dd	Kula	Požeška	11.663
Hubak Veljko	Lipovljani	Sisačka	8.690
PZ Slakovci	Slakovci	Vukovarska	9.252
Hariš Mira	Lijevi Dubrovčak	Zagrebačka	13.333
Melnjak Dubravko	Dubrava	Zagrebačka	10.886
Prosjek:			11.598

Orinoco

- Odlična otpornost na visoku temperaturu i sušu
- Dobra kvaliteta zrna
- Dobra otpornost na hladnoću, te se stoga može sijati u ranim rokovima sjetve i na hladnijim tipovima tala
- Otpornost na polijeganje i lom stabljike je odlična
- Otpuštanje vlage pred žetvu je jako dobro

