



RWA

Vrijednosti nas spajaju


Ranka

Visok prinos i jako visok sadržaj proteina !


Ranka (0-I)

- Visok prinos i jako visok sadržaj proteina !
- Za 20% veći prinos zrna od standardne sorte Ika
- U Službenim pokusima prinos je bio 5.390 kg/ha
- Boja cvijeta je ljubičasta, boja biljke je smeđa, a boja hiluma žuta
- Postotak ulja na AST iz Službenih pokusa iznosi 23,19 %, a bjelančevina 44,06 %
- Broj dana od nicanja do cvatnje iznosi oko 42, a od nicanja do zriobe oko 140
- Masa 1.000 zrna iznosi oko 180 grama
- Hektolitarska masa u prosjeku iznosi 68 kg/hl
- Biljka je višeg habitusa
- Prve mahune se nalaze na visini od 16 cm
- Ranka ima odličnu otpornost na pucanje mahuna
- Otpornost na glavne bolesti je dobra
- Sjetva treba biti na razmak redova od 70 cm
- Optimalno vrijeme sjetve je sredina travnja (temperatura tla 10°C)
- Preporučena gnojidba po hektaru: 0 kg N / 65 kg P₂O₅ / 90 kg K₂O
- Dobro uspijeva na laganim i srednje teškim tlima
- Plodosmjena: najbolje ju je uzgajati između žitarica
- Vremenski razmak od druge leguminoze mora biti 5 do 6 godina
- Sjetva mora biti u fino pripremljeno i izravnato tlo
- Žetva je obično krajem rujna
- Preporučeni sklop u sjetvi je 50 klijavih zrna / m² (oko 100 kg/ha)

Ranka (0-I)



Pokusi Sortne komisije RH



Demo pokusi 2025. godina

Farmer	Mjesto	Županija	Ranka
Verner Branislav	Đurić	Vukovarska	2.738
Bettina doo	Novi Bezdán	Osječka	2.995
Pelengić Dojčin	Srijedska	Bjelovarska	4.424
Kutevo dd	Ovčare	Požeška	3.496
Vučković Krunoslav	Gat	Osječka	2.589
	Prosjeek:		3.248

Ranka

- Visok prinos i jako visok sadržaj proteina !
- Za 20% veći prinos zrna od standardne sorte Ika
- U Službenim pokusima prinos je bio 5.390 kg/ha
- Boja cvijeta je ljubičasta, boja biljke je smeđa, a boja hiluma žuta
- Postotak ulja na AST iz Službenih pokusa iznosi 23,19 %, a bjelancevina 44,06 %
- Biljka je višeg habitusa
- Ranka ima odličnu otpornost na pucanje mahuna
- Otpornost na glavne bolesti je dobra

