



Vrijednosti nas spajaju

# Copola

Vrlo stabilan prinos u različitim proizvodnim godinama







---

# Copola


---


- Jako brz i dobar razvoj biljke i formiranje velike biomase u jesen (kao Austin)
- Razvoj i cvatnja u proljeće počinju kasno
- Biljke su visoke i masivne s debelom stabljikom
- Grane su srednje duge i rastu vrlo strmo prema gore
- Zrioba nastupa kasno, a stabljike ostaju dugo zelene
- Otpornost na polijeganje je jako dobra
- Potencijal prinosa zrna je visok
- Sadržaj ulja je visok
- Tolerantnost na Phomu i Sclerotiniu je dobra, na prstenastu pjegavost (Cylindrosporiozu) jako dobra, a na Verticillium odlična
- Tehnika sjetve je ista kao i za žitarice
- Optimalno vrijeme sjetve je od 15. kolovoza do 05. rujna
- Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka po m<sup>2</sup> u žetvi
- Preporuka gnojidbe po hektaru:
  - 2 x 100 kg N / 80 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> / 200 kg K<sub>2</sub>O
- Vrijeme žetve nastupa krajem početkom srpnja

# Copola – profil rasta

| Sjetva  | Prije zime  | Nakon zime  | Pupanje  | Cvatnja   | Zrioba / žetva  |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Od jako rane do jako kasne sjetve   | Vrlo snažan rast prije zime – velika biomasa u polju                              | Spor razvoj   | Spor i kasan rast u proljeće   | Kasna cvatnja   | Velika i robusna biljka – kasna zrioba  |

# Copola





# Copola

---

- jako brz i dobar razvoj biljke u jesen
- vrlo stabilan prinos u različitim proizvodnim godinama
- dobra tolerantnost na bolesti, odlična na Verticillium
- jako dobra otpornost na zimu

